

CHILD

口桑椹之便秘特效

秘。其文略云。「子友孫子卿
。服勞報關行。有芙蓉瘡。大
便屢苦酸結。腰部疼痛。子卿
其服桑椹膏每日四錢。一星期
爲限。服後大便暢適。風痛亦
減。又友人張子明。服勞俚昌
永金錠。亦患腰痛大便酸結。

予亦囑其服桑 膏。服後大便即行。腿痛全愈。此皆春間事也。後予購漢藥實驗談。見桑楮條下。述其有微利之功。惜我國醫經。未曾述及桑楮有輕利大便之一說。予試驗兩次。可信該書之有價值。璋按漢藥實驗談述桑楮之功。曰。『爽神輕瀉解熱。以其稍有涼性。并有微利性。』本品性涼解熱。○中國本草。亦有是說。李時珍並云利水氣。消腫。蓋即輕瀉之效也。至其功用。尙不止此。能補腎。祛風遊。治瘰。

肺胃腎病專
家章濟蒼

專治肺癆、吐血、咳嗽、哮喘、氣喘、肺癰、肺痿、胃氣、不固、遺精、早洩、腎虧、失常、以及婦女經閉、痛經、頭痛、白帶、月經不調、久經不調、血過多、月經不調、乾血癆、瘰癧、黃瘦、羸弱。

診金門診一元二角
診所上海盤龍口陸里

瘰。愈消渴。老年服之。長壽
健步。價廉功宏。詢佳品也。

語云丹方一味氣煞名醫我國醫藥治病之奇效不可思議每有數年沉痾見效一旦纏綿之症愈於霍然本館有鑒于此是以有代售各地靈藥之舉經售以來有口皆碑茲爲普及起見廣事推銷大開病家方便之門謀進人羣幸福之途此本館發起斯舉之微旨也

保 腦 丸	新 最 白 濁 丸	遺 精 敵	吐 血 靈 丹
治 主	治 主	治 主	治 主
服腥鼻腦 之臭濁目 立異濁昏 盆常涕糊	其分淋濁 功清滴管 最泄不刺 速濁爽痛	根益無有 本腎夢夢 治固而而 愈精滑遺	功止肺咳 效血癆 卓防根 著癆源血
目 價	目 價	目 價	目 價
五每五每 元打角盒	十每一每 元打元盒	十每一每 元打元盒	五每五每 元打角盒

(甲) 特號二元
(乙) 門診一元
(丙) 出診四元
(丁) 膏丸方四元
(戊) 急病隨請隨到

以四出時午至九上門 時間
後時診止四下時午診 間

一弄第樂路廣土 所
家第一里會新海 診

三九四三 電話

掛號處啓

鈔儀署

期 ○ 二 三 第
(日一廿月三年十二國民)

◀ 分二洋售份每 ▶
口路南雲路馬三海上址館

定報價目

每三日出一張
五個月一元
年二元寄費在內
本埠外埠一律
加外埠郵費
代現九五折
廣告價目

每期每格（非
計五方寸）五
元均排於新聞
之旁如欲入新
聞中長期面議

▲開快活林所載之
 羞形石
 ▲遺精病問答
 ▲胃酸過多與過少
 ▲小兒自病簡治法
 ▲溫病治法
 ▲遺尿之中西驗方
 ▲藥物

鼻流濁涕：腥臭異常
愛情破產：理所必然
挽救之策：其惟保腦
程君青心爲本堂著名之

好日二尿夜均竊久春。○小
如○盒腦入無○憂○腥○說
初○試○可○見○處○情○深○患
○願○治○果○退○惡○常○平○
○愈○效○滿○報○求○求○日○
○夫○上○意○兩○結○夫○過○
○愛○購○載○有○婚○人○流○
○服○在○中○名○婦○人○被○
○愛○服○有○心○害○心○惜○
○服○有○心○害○心○惜○
○服○有○心○害○心○惜○

與女子月經有連帶關係說

(涼月)

新聞報快活林載有楊花君所作之「記醴陵之羞形石」一文。內云：醴陵有一石。高約十丈。中裂一縫。厥狀頗類女性。名曰「羞形石」。最奇者每逢陰曆月晦。有泥水自縫中流出。色雖不紅。要亦近赭。此不偶矣。雖曾有某達者。以此石爲邑人羞。乃取土以塞之。孰料縫未彌固。而邑中婦女皆腹痛不已。及去瘡土。則腹痛者霍然矣。據此而論。醴陵一邑女子之月經。一若與此石有連帶之關係。此種荒誕不經之談。復見於二十世紀科學昌明時代。豈非笑談。而新聞報快活林編者。竟不加審閱。公然登載。而我國民對於醫學常識之淺陋。竟一至於斯。令人可歎。不知月經乃排卵之作用。與該石猶風馬牛不相及。愛不辭誼陋。將女子月經之所以然。說明如下。

夫女子一至於發育成熟時期。其精神上自有一種愉快。或時有幽情蜜意。榮耀於方寸靈台。而同時全體生理上。莫不欣欣向榮。此時最起有殊異之變態者。厥爲卵巢內之卵細胞。生機勃發。待時而動。而子宮內之黏膜。時時分泌臭臭之液體（其中含有亞爾加里性極強）貯藏於黏膜之內。致此液體之來。卽爲生殖成熟。猶之瓜果之有瓢也。其子宮之血管。同時起有膨脹之衝動。緣此處紫血。積滯最夥。而新陳亦不一。於是此紫血中之不潔成分。或有廢棄不能生者。由子宮壁膜之毛細血管。排洩而出。是爲此液之原質。每月一行。卽爲月經。故女子月經完全爲新陳代謝之作用。其與羞形石無絲毫之關係也。明矣。

(泰丙乙)

和乎中正者。約有三種。
○(一)人乳。(大便清
薄者忌之。)(宜注意於
人選一層。以壯強無嗜
好者爲標準。)(二)山
藥。(當點心。)(三)芡
實。(一名雞頭肉。)(煮
粥食。)(以上三種。無
論輕證重證之遺精。皆
屬相宜。

(未完)

口小兒百病簡治法

(四) 臍風

【原因】剪臍時。手指不潔。或剪刀葉布未肯消毒。傳染破傷風菌而起。

【症狀】初發時。啼哭不安。不肯吸乳。繼之牙關緊閉。四肢痙攣。唇變青色。雙手緊握。腹部脹硬。或熱度增高。此症大多發現於生產後數日。二旬以後則不發生。

【治療】防風二錢。肉桂五分。吳黃五分。烏藥一錢。大茴香七分。玄胡索一錢。小青皮一錢。生大黃錢半。研末作散。吃十分之二。茲藥照原方減半。

(五) 虫積腹痛

【原因】多食生冷所致

【症狀】面色不澤。腹中作痛。或下痢。睡眠不安。蔥汁半鍾。菜油半鍾。調和。一口咽下。或使君子去壳炒。每次食三四枚。日食三次。

(六) 赤遊丹毒

癰母血熱胎毒。蘊於腠理。皮上生紅暈。如丹塗之狀。故名丹毒。蔓延甚速。故又曰赤遊。發於四肢。而不及頭面胸腹者。易治。不及腹入蓋。即難療矣。發於頭面胸背。身如火灼。腫脹悶者。古謂之入心。必死。以針刺紅暈之邊緣。微出血。再以朴硝。大黃。青黛。爲末。麻油調塗。或木瓜醋磨塗之。

(未完)

切疾苦
之慈航
青年男
女慾海
之明燈

黃	內	容	一	第
遺精夢泄方	滑精脫精方	早洩求孕方	脫離急教法	夾陰傷寒方
壹性自洩方	久洩脫肛方	女子子宮冷方	防風白濁方	下疳特效藥
結精結毒方	毒疔喉疳方	性慾過度方	玉環癰癤方	遺尿脫肛方
精滑種子方	天癸虛弱方	心陽虛弱方	前氣血虧方	少年耳聾方
遺精	精滑	夢泄	早洩	壹元

(四)

調下救津法

熱大黃四錢 細生地五錢
淨連翹三錢 元明粉二錢
大麥冬四錢 黑山梔三錢
西洋參錢半 京元參三錢

抱茯神辰砂拌三錢

凡溫熱一症。切忌辛溫發汗。
汗之則狂言脈燥。卽成不治之
症。如大熱無汗。得汗後而反
熱。脈來燥盛。或脈反細小。
促結沈代。手足逆冷。神昏
搶。皆死證也。

溫毒

溫毒者。由於冬令過暖。人感
乖戾之氣。至春夏之交。更感
溫熱。伏毒自內而出。表裡俱

董國樞

中醫之遺尿。卽西醫之膀胱知覺脫失也。患之者。大抵小兒爲多。成人較少。小兒每因營養缺乏。或患萎黃病貧血而勝起。成人因神經衰弱。膀胱弛緩。或腸中生蠅蟲而病。遺尿時聞。大抵於夜眠不自覺之際。頃刻間。撥被而發。此誠頑固之惡習也。治療亦難見效。今有中西醫方多矣。皆謂大醫士由實驗所得之良方。鄙人亦爲病家服用數次。靈效確著。今錄之以作諸君子之研究。

2.

（治氣血虛尿方）人參、黃耆、陳皮、茯苓、當歸、熟地。
○白朮各一錢。益智八分。升麻五分。肉桂五分。甘草三分。
（治身體虛瘦夜常遺尿方）白朮、山藥、芍藥、山歸來各一錢。人參八分。益智、酸棗仁、山茱萸各七分。甘草四分。
（治小兒遺尿或尿白濁方）益智、白茯苓、茯神各等分爲末。空心時。糯米湯送下。

3

（普通遺尿方）安息香酸八分。桂皮水一百九十二分。右混和。一日三次。每次十六分。

（大人虛弱遺尿方）硫黃四分。含糖碳酸鐵四分。白糖一分。共混和後。分十五包一日二包。

（小兒習慣性遺尿方）菱角一分二。茯苓末二分。共分十包。一日服三包。

（小兒虛弱失調遺尿法）硫酸鐵三分。龍膽膏二十二分。共爲丸五十粒。每日飯時服一粒。日服三粒。

（完）

將養用道者

熱。又有多溫風溫之證。誤用辛溫之劑。以火濟火。亦能成是病也。其脈心煩熱滿。咳嗽喘滿。舌絳苔黃。宜用清熱解毒法加味治之。

清熱解毒法

西洋參錢半 細生地三錢 金銀花三錢 大麥冬三錢 元參三錢 粉甘草八分 淨連翹三錢 桔梗一錢 萊豆五錢

溫毒抵於陽明。發於肌肉。而成斑疹。其色紅紅為熱者輕也。紫為極甚者重也。黑為極熱者危也。鮮紅為邪透者吉也。色白者。手太陽施病也。蓋肺主皮毛。溫熱之毒。入於肺金衝分。亦能化疹。當其欲發未發之際。宜用清涼透疹法。(方見春溫門中)如斑疹發出之後。神氣昏昏。急用犀角白虎法加味治之。

犀角白虎法

(清劑)

烏犀尖三分 生石膏五錢 連翹壳三錢 鮮生地五錢 肥知母三錢 黑梔皮三錢 粉丹半錢 京元參三錢 粉甘草八分

(野劑)

又有溫熱之毒。協少陽相火上攻。耳前耳後。硬腫而痛。面色正赤。滿面皆腫。此為瘰癧之病。俗名大頭瘟。蝦蟆瘟。普濟消毒飲去升麻。蝦蟆主之。外用水仙花根。刺去赤皮及根。均攤敷於腫處。中留一孔。出熱氣。乾則易之。俟腐生盡。米黃痂為度。(未完)